



B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS

SAFE • SOLID • SECURE



NOUVELLE
GAMME

SYSTEM X™

Solutions supérieure de montage des murs d'écrans,
la signalisation numérique et les tables de menu

La nouvelle gamme System X de B-Tech propose des solutions de montage de qualité supérieure pour les supports murals, la signalisation numérique et les tables de menu et est également idéale pour les marchés de conférence en diffusion et vidéo. Le système de fixation est léger et pourtant incroyablement fort et a une qualité esthétique de haut niveau, assurant une finition supérieure sans sacrifier sur la fiabilité, atout important de tous les produits B-Tech. Conçue pour des installations multi écrans, la gamme est universellement compatible avec tous les écrans de mur vidéo et est disponible dans une variété presque infinie de configurations - soit comme un kit prêt à l'emploi pour plus de commodité ou sous forme de composants modulaires pour les besoins d'applications plus spécialisées. La gamme est également compatible avec le collier 'Système 2' et le poteau du 'Système 2'. Utilisés ensemble ces systèmes deviennent une des gammes les plus polyvalentes et complètes disponibles sur le marché actuel.



www.btechavmounts.com



@btechavmounts



BT8370-2x2

Configuration 2x2 universelle *

NOUVEAU
PRODUIT



System X™ universel pour 2x2

- La conception universelle pour tous les écrans de mur d'images de 46" (117cm) à 60" (152cm) / 50kg (par écran)
- Ecrans correspondants avec fixation 'Vesa' et non-Vesa' de 200 x 200mm à 600 x 400mm
- Dimensions: **L:** 2005mm **P:** 950mm **H:** 1898mm à 2094mm
- Micro-réglage à 8 points pour l'alignement d'affichage transparent
- Système intégré des câbles
- Pieds réglables en hauteur
- Accessoires compatibles pour les colliers tels que des étagères peuvent être montés directement à l'extrusion
- Y compris l'entretoise de position écran - pour faciliter l'installation
- Vis de sécurité pour empêcher l'enlèvement non autorisé de l'écran
- Colonnes verticales disponibles en noir ou argent
- Rails horizontaux disponibles en argent
- Bras de base et d'interface disponibles en noir



BT8370 Caractéristiques




Une finition supérieure souligne la haute qualité et l'esthétique contemporaine



8 points sans outil micro-ajustement pour l'alignement de l'écran transparent



Une disposition des câbles cache les câbles en désordre et contribue à la finition élégante



Une entretoise de position écran conçue pour éliminer les calculs et actes inutiles lors de l'installation des rails horizontaux

BT8370-3x3

Configuration 3x3 universelle

NOUVEAU
PRODUIT



System XTM universel pour 3x3

- La conception universelle pour tous les écrans de mur d'images de 46" (117cm) à 60" (152cm) / 50kg (par écran)
- Disponible en 2 kits séparés selon la taille de l'écran : l'un pour les écrans à partir de 46" à 55" et une version plus large de 60"
- Ecrans correspondants avec fixation 'Vesa' et non-Vesa' de 200 x 200mm à 600 x 400mm
- Dimensions: **L:** 3005mm **P:** 950mm **H:** 2498mm à 2699mm
- Micro-réglage à 8 points pour l'alignement d'affichage transparent
- Système intégré des câbles
- Pieds réglables en hauteur
- Accessoires compatibles pour les colliers tels que des étagères peuvent être montés directement à l'extrusion
- Y compris l'entretoise de position écran - pour faciliter l'installation
- Vis de sécurité pour empêcher l'enlèvement non autorisé de l'écran
- Colonnes verticales disponibles en noir ou argent
- Rails horizontaux disponibles en argent
- Bras de base et d'interface disponibles en noir

Disponible en 2 tailles

BT8370-3x3 pour tous écrans 46" - 55"

BT8370-3x3-60 pour tous écrans 55" - 60"

VESA
600
400

60"
152cm

50kg
par écran

↔

●

●


●

par écran

Verticaux

Horizontals

Base



Convient avec des accessoires compatibles de Système 2 comme des étagères sans l'utilisation des colliers



Réglage en hauteur inclus



BT8370 Caractéristiques

AUTRES CONFIGURATIONS

Les bt8370-2X2 et 3x3 sont des kits préemballés conçus pour les configurations des murs d'écrans les plus courants. Il y a en fait plus de 2000 configurations différentes de BT8370 disponibles ! Visitez notre outil de configuration online pour spécifier les configurations jusqu'à 6 x 4 avec différentes options telles que la taille de l'écran, l'orientation et la hauteur de la colonne. Veuillez consulter la **page 11** pour plus d'info

BT8371-2x2

Configuration 2x2 universelle *

NOUVEAU
PRODUIT



System X™ Support universel mobile pour des murs d'écrans de 2x2

- La conception universelle pour tous les écrans de mur d'images de 46" (117cm) à 60" (152cm) / 50kg (par écran)
- Ecrans correspondants avec fixation 'Vesa' et non-Vesa' de 200 x 200mm à 600 x 400mm
- Dimensions: **L:** 2005mm **P:** 950mm **H:** 1898mm à 2094mm
- Micro-réglage à 8 points pour l'alignement d'affichage transparent
- Système intégré des câbles
- Y inclus des roues non-marking 4" avec freins et pieds réglable en hauteur
- Accessoires compatibles pour les colliers tels que des étagères peuvent être montés directement à l'extrusion
- Y compris l'entretoise de position écran - pour faciliter l'installation
- Vis de sécurité pour empêcher l'enlèvement non autorisé de l'écran
- Colonnes verticales disponibles en noir ou argent
- Rails horizontaux disponibles en argent
- Bras de base et d'interface disponibles en noir

VESA
600
x
400

60"
152cm

50kg

par écran

Verticaux

Horizontaux

Base

BT8371 Caractéristiques




Une finition supérieure souligne la haute qualité et l'esthétique contemporaine



8 points sans outil micro-réglage pour l'alignement de l'écran transparent



Une disposition des câbles cache les câbles en désordre et contribue à la finition élégante



Une entretoise de position écran conçu pour éliminer les calculs et actes inutiles lors de l'installation des rails horizontaux

Support universel mobile pour des murs d'écrans

SYSTEM X™
Supports multi-écrans

BT8371-3x3

Configuration 3x3 universelle

NOUVEAU
PRODUIT




System X™ Support universel mobile pour des murs d'écrans de 3x3

- La conception universelle pour tous les écrans de mur vidéo de 46" (117cm) à 60" (152cm) / 50kg (par écran)
- Disponible en 2 kits séparés selon la taille de l'écran : l'un pour les écrans à partir de 46" à 55" et une version plus large de 60"
- Ecrans correspondants avec fixation 'Vesa' et non-'Vesa' de 200 x 200mm à 600 x 400mm
- Dimensions: **L:** 3005mm **P:** 950mm **H:** 2498mm à 2699mm
- Micro-ajustements à 8 points pour l'alignement d'affichage transparent
- Système intégré des câbles
- Y inclus des roues non-marking 4" avec freins et pieds réglable en hauteur
- Accessoires compatibles pour les colliers tels que des étagères peuvent être montés directement à l'extrusion
- Y compris l'entretoise de position écran - pour faciliter l'installation
- Vis de sécurité pour empêcher l'enlèvement non autorisé de l'écran
- Colonnes verticales disponibles en noir ou argent
- Rails horizontaux disponibles en argent
- Bras de base et d'interface disponibles en noir

Disponible en 2 tailles

BT8370-3x3 pour tous écrans 46" - 55"

BT8370-3x3-60 pour tous écrans 55" - 60"



Convient avec des accessoires compatibles de Système 2 comme des étagères sans l'utilisation des colliers



4" roulettes non-marquage avec frein et pieds réglable en hauteur inclus




BT8371 Caractéristiques

AUTRES CONFIGURATIONS

Les bt8371-2X2 et 3x3 sont des kits préemballés conçus pour les configurations des mur d'écrans les plus courantes. Il y a en fait plus de 2000 configurations différentes de BT8371 disponibles ! Visitez notre outil de configuration online pour spécifier les configurations jusqu'à 6 x 4 avec différentes options telles que la taille de l'écran, l'orientation et la hauteur de la colonne. Veuillez consulter la **page 11** pour plus d'info

BT8330 


NOUVEAU
PRODUIT



System X™ Système de montage pour Tables de menu universelles

Le BT8330 est un système de montage modulaire conçu pour une installation de cartes de menu de toute longueur. Dans le cadre de la nouvelle gamme Système X, le BT8330 peut être utilisé dans des milliers de configurations différentes et doit être commandé en fonction de vos exigences. Ce processus est rendu facile en utilisant l'outil de configuration « online » de B-Tech - il suffit d'entrer quelques détails (comme le nombre d'écrans et leur taille) et le configurateur permet de sélectionner tous les composants nécessaires et de créer un seul code de la pièce avec laquelle vous pouvez introduire votre commande.

- Système modulaire de montage conçu pour tous les dimensions d'écrans jusqu'à 50 kg par écran
- Convient pour les écrans avec vesa et fixations non-vesa à partir de 75 * 75 jusqu'à 800 * 400mm
- Peut être utilisé dans une variété de configurations
- Convient pour montage paysage ou portrait
- Multiple longueurs de barres disponible (ceux-ci peuvent également être jointes)
- Choix de 5 bras d'interface différentes :
 - Vesa 200* fixe
 - Vesa 200* inclinable
 - Vesa 400* fixe
 - Vesa 400* inclinable
 - Vesa 400* Avec micro réglage
- Tous les bras disposent d'une vis pour ajuster la hauteur de l'écran
- Bras inclinant allant jusqu'à 20 degrés
- Bras de micro-ajustement permettent d'ajuster la profondeur de l'écran à chaque coin
- Compatible avec des colliers du système 2 pour installations avec des tubes montés
- Vis de sécurité empêche l'enlèvement non autorisé d'écrans



Monter les pôles avec une bride - B78390 et CFK B-Tech




Par écran

Minimum

Minimum

BT8330 Caractéristiques

*Veuillez noter que les spécifications Vesa réfèrent uniquement aux dimensions verticales, les bras peuvent être allonger à la largeur souhaitée.




Une finition supérieure souligne la haute qualité et l'esthétique contemporain



bras inclinable + 20° inclinable ajustement



Un choix d'interface sont disponibles: Vesa 200 fixe Vesa 200 inclinable Vesa 400 fixe Vesa 400 inclinable Vesa 400 avec micro réglage



Les rails sont disponibles en 0,7 m, 1,5 m, 1,75 m et 2 m longeur mais peuvent également être reliés entre eux. cependant, notre outil de configuration va faire tous les calculs pour vous et travaillez sur la longueur requise nécessaire


NOMBRE INFINI DE CONFIGURATIONS POSSIBLES , POUR TOUTES LES TAILLES DE TABLES DE MENU



COMPATIBLE AVEC LA GAMMA SYSTÈME 2 POUR MONTAGE AU



ADAPTÉ POUR ORIENTATION PORTRAIT ET PAYSAGE



*** CRÉER VOTRE SYSTÈME DE MONTAGE EN LIGNE**

BT8330 Caractéristiques



INDIQUEZ VOS BESOINS EN LIGNE ET NOTRE OUTIL DE CONFIGURATION PERMETTRA DE CRÉER UN KIT DE BT8330 POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS EXACTS

Les installations de conseil pour tables de Menu peuvent varier considérablement d'une installation à l'autre, de sorte que le BT8330 a été conçu sur un principe modulaire avec plus de 2000 configurations différentes disponibles ! Toute solution de BT8330 commandée sera configurée selon vos besoins exacts et ensuite créée à partir de notre catalogue de composants System X qui sont tous détenus en stock (voir page 10 pour plus d'informations). Visitez notre outil de configuration en ligne en spécifiant vos options ou choisissez parmi les différentes options comme la taille de l'écran , l'orientation et la longueur du tube (pour le montage au plafond.) Consultez **page 11** pour plus d'informations sur le processus de configuration.



BT8340 

NOUVEAU
PRODUIT



System X système de montage pour des murs d'écrans et des tables de menu avec plusieurs rails


Le BT8340 est un système de montage modulaire conçu pour une installation de cartes de menu de toute longueur. Dans le cadre de la nouvelle gamme Système X, le BT8340 peut être utilisé dans des milliers de configurations différentes et doit être commandé en fonction de vos exigences. C'est rendu facile en utilisant l'outil de configuration « online » de B-Tech - il suffit d'entrer quelques détails (comme le nombre d'écrans et leur taille) et le configurateur permet de sélectionner tous les composants nécessaires et de créer un seul code de la pièce avec laquelle vous pouvez introduire votre commande.

- Système modulaire de montage conçu pour tous les dimensions d'écrans jusqu'à 50 kg par écran
- Convient pour les écrans avec vesa et fixations non-vesa à partir de 75 * 75 jusqu'à 800 * 400mm
- Peut être utilisé dans une variété de configurations
- Convient pour montage paysage ou portrait
- Multiple longueurs de barres disponible (ceux-ci peuvent également être jointes)

- Choix de 5 bras d'interface différentes :

- Vesa 200* fixe
- Vesa 200* inclinable
- Vesa 400* fixe
- Vesa 400* inclinable
- Vesa 400*Avec micro ajustement

- Toutes les bras disposent d'une vis pour ajuster la hauteur de l'écran
- Bras inclinant allant jusqu'à 20 degrés
- Bras de micro-ajustement permettent d'ajuster la profondeur de l'écran à chaque coin
- Compatible avec des colliers du système 2 pour installations avec des tubes montés
- Vis de sécurité empêche l'enlèvement non autorisé d'écrans



Montez les pôles
avec une bride -
BT8390 et CFK B-Tech



par écran

Minimum


Minimum

BT8340 Caractéristiques

Veillez noter que les spécifications Vesa réfèrent uniquement aux dimensions verticales, les bras peuvent-être allonger à la largeur souhaitée.




Une finition supérieure souligne la haute qualité et l'esthétique contemporaine



Longs bras de micro réglable en hauteur et profondeur sans outil




Un choix d'interface est disponible: Vesa 200 fixe Vesa 200 inclinable Vesa 400 fixe Vesa 400 inclinable Vesa 400 avec micro réglage



Les Rails sont disponibles en 0,7 m, 1,5 m, 1,75 m et 2 m longueur mais peuvent également être reliés entre eux. cependant, notre outil de configuration va faire tous les calculs pour vous et travaillez sur la longueur requise nécessaire

NOMBRE INFINI DE CONFIGURATIONS POSSIBLES, POUR TOUT MUR VIDÉO ET LE MENU TAILLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



COMPATIBLE AVEC LA GAMMA SYSTÈME 2 POUR MONTAGE AU



ADAPTÉ POUR ORIENTATION PORTRAIT ET PAYSAGE



*** CRÉER VOTRE SYSTÈME DE MONTAGE EN LIGNE**

BT8340 Caractéristiques



INDIQUEZ VOS BESOINS EN LIGNE ET NOTRE OUTIL DE CONFIGURATION PERMETTRA DE CRÉER UN KIT DE BT8340 POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS EXACTS

Installations du conseil pour tables de Menu peuvent varier considérablement d'une installation à l'autre, de sorte que le BT8330 a été conçu sur un principe modulaire avec plus de 2000 configurations différentes disponibles ! Toute solution de composants System X qui sont toutes détenues en stock (voir [page 10](#) pour plus d'informations). Visitez notre outil de configuration en ligne en spécifiant vos options ou choisissez parmi les différentes options comme la taille de l'écran, l'orientation et la longueur de pôle (montage au plafond pour les installations) Consultez [page 11](#) pour plus d'informations sur le processus de configuration .



Le "System X" est un système très complet pour l'installation de supports muraux, tables de menu et divers solutions pour d'autres systèmes de montage multi écrans, selon vos désirs et exigences. Notre outil de configuration (online voir page suivante) permet de spécifier rapidement la solution idéale de votre projet.

Bras "interface" d'écran

Utilisation avec BT8390 support rails



BT8390-VESA200F
■ Bras fixe VESA 200



BT8390-VESA200T
■ Bras inclinable VESA 200



BT8390-VESA400F
■ Bras fixe VESA 400



BT8390-VESA400T
■ Bras inclinable VESA 400



BT8390-VESA400MAF
■ Bras fixe VESA 400 avec micro-réglage

Spacer Écran



BT8390-SP

- Entroise de position pour installation rapide

Colonne Verticale

BT8380-180
BT8380-240

- Disponible en 2 hauteurs 180 cm et 240 cm
- Disponible en argent et en noir



Embout inclus

Livré avec garniture de finition

Rail Support

BT8390-070
BT8390-150
BT8390-175
BT8390-200



Embout inclus

- Disponible en 4 longueurs;

Kit d'extention



BT8390-EXT

- Assemble les rails support

Kits de fixation

Utiliser avec BT8390 Rail Support



BT8390-WFK1
■ 5mm kit pour fixation murale



BT8390-WFK2
■ 19 mm kit pour fixation murale (nécessaire si vous utilisez le bras du BT8390-VESA400MAF)



BT8380-JPK
■ Se joint à un rail de montage à une colonne verticale



BT8390-CFK
■ Kit de fixation pour fixer des B-Tech colliers pour montage des tubes




Kit Base de -chaussée

Utiliser avec colonne verticale BT8380



BT8380-BASE

- Support sol inclus des pieds de nivellement



Roues



BT8380-CASTORS

- 4" roulettes avec freins

Kit pour fixer la base



BT8380-FBFK

- Kit fixation sol




Scannez ici

Notre outil de configuration en ligne est conçu pour spécifier vos configurations personnalisées. Sélectionnez un système fixe, mobile, mural ou plafonné en spécifiant format et qualité, orientation, fonction des bras interface, ainsi que la longueur des tubes et l'hauteur des supports (si d'application).

BT8370 & BT8371

SUPPORT UNIVERSEL (MOBILE) POUR DES MURS D'ÉCRANS

ÉTAPE: 1 Sélectionnez l'orientation préférée




ÉTAPE: 2 Sélectionnez votre choix dans le box

TAILLE DE L'ÉCRAN	FUNCTION D'INTERFACE	ÉCRANS PAR LIGNE	NOMBRE DE LIGNES
Please select	Please select	Please select	Please select
32"	Fixed	2	2
42"	Micro-adjustment	3	3
46"	Tilt	4	4
47"		5	5
55"		6	6
60"			
65"			

ÉTAPE: 3 Sélectionnez l'hauteur désirée

ÉTAPE: 4 Cliquez le bouton de configuration pour générer votre solution et une partie du code




ÉTAPE: 5 Demandez un devis et nous réglons la reste!



BT8330 & BT8340

SUPPORT MURAL ET SUR TUBES POUR MURS D'ÉCRANS ET TABLES DE MENU

ÉTAPE: 1 Sélectionnez l'orientation préférée




ÉTAPE: 2 Sélectionnez votre choix dans le box

TAILLE DE L'ÉCRAN	FUNCTION D'INTERFACE	ÉCRANS PAR LIGNE	NOMBRE DE LIGNES
Please select	Please select	Please select	Please select
32"	Fixed	2	2
42"	Micro-adjustment	3	3
46"	Tilt	4	4
47"		5	5
55"		6	6
60"			
65"			

ÉTAPE: 3 Sélectionnez la longueur désirée du tube si vous désirez création d'une solution de montage au plafond

ÉTAPE: 4 Cliquez le bouton de configuration pour générer votre solution et une partie du code



ÉTAPE: 5 Demandez un devis et nous réglons la reste!





B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS

SAFE • SOLID • SECURE

SIÈGE PRINCIPAL

B-TECH INTERNATIONAL LIMITED

Bennett House, Long March, Daventry
Northamptonshire, NN11 4NR, UK
Pour les habitants de Royaume-Uni TEL: 0844 800 0445 • Fax: 0844 800 0446
Depuis l'étranger TEL: +44 (0)1327 300787 • Fax: +44 (0)1327 706562
Email: info@btechavmounts.co.uk

EMEA

Espagne

B-TECH INTERNATIONAL (IBERIA) SL

C/ Saragossa, 14 Nave A,
Polígono Industrials Salinas 08830
Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel: +34 616 414 694
Fax: +34 935 207 822
Email: info@btechiberia.com

Belgique

B-TECH PRO-AV BVBA

Brixtonlaan 32, Zaventem 1930
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 720 9271
Fax: +32 (0)2 725 4215
Email: info@btechproav.com

Allemagne

B-TECH DEUTSCHLAND GMBH

Dyrotzer Weg 26A, 14612 Falkensee
Berlin, Germany
Tel: +49 (0)3322 4291712
Fax: +49 (0)3322 239157
Email: info@btechdeutschland.de

Dubai

B TECH AUDIO VISUAL ACCESSORIES

TRADING LLC
P.O. Box 126974 #107, Mandarin Bldg
Oud Metha, Karama, Dubai, UAE
Tel: +971 4 3574855
Fax: +971 4 3579898
Email: sales@btechavmounts.ae

APAC & ASEAN

Chine

NINGBO B-TECH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Room 503-3 Huigang Building
No.466 Middle Tai'an Road
Yinzhou District, Ningbo
China 315100
Tel / Fax: (+86) 574 8810 3861
Email: info@btechasia.com

Singapour

B-TECH AV MOUNTS PTE LTD

80 Raffles Place
#16-20 UOB Plaza 2
Singapore 048624
Tel: (+65) 6438 1330
Fax: (+65) 6438 1332
Email: info@btechavmounts.com.sg

Vietnam

B-TECH INTERNATIONAL LTD.

7/1, Au Viet Building, 1 Le Duc Tho Street
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 94 535 5740
Email: info@btechavmounts.vn

© 2015 Octobre B-Tech International Limited. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce catalogue reflète les spécifications techniques en vigueur au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques ou physiques sans préavis. Le nom B-Tech, le logo B-Tech, Better by Design, le Système 2 et System X sont tous des marques déposées de B-Tech International Ltd. Toutes les images et symboles B-Tech sont propriété exclusive de B-Tech International Ltd. B-Tech décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés par une mauvaise installation E&OE. CA-SX-V1.1-211015-UK

Cadeau mensuel !

Envoyez vos photos en tentez votre chance ...



Sports Bar and Grill, Canary Wharf, London
(étude des cas précédent)

CHÈQUE CADEAU
VALEUR €100
B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS
CONTACTEZ info@btechproav.com Tel: +32 (0)2 720 9271

Il nous serait agréable de recevoir des photos de vos installations B-Tech car chaque mois nous offrirons un prix pour la meilleure image. Envoyez nous vos images sur Twitter ou par E-mail à: marketing@btechavmounts.co.uk. Les gagnants recevront un bon de crédit B-Tech de 100€ et une étude d'installation gratuite laquelle vous pouvez utiliser comme tout promotionnel.



www.btechavmounts.com



@btechavmounts

